

1945

ALBUM DE L'INTERNAT

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
TRICALCINE - PEPTALMINE - GLOBEXINE
POLYCALCION - PANCREPAR - IODOCITRANE
COMPAGNIE DES EAUX MINÉRALES DE POUQUES
LABORATOIRE MARIANI

COMITÉ INTERNAT

Président

SEYER

Vice Président

BARBIER

Secrétaire

GODLEWSKI

Secrétaire Adjoint

LHERMITTE

Trésorier

LECOINTE

Bibliothécaire

M. ALISON

" Parmi les Eaux alcalines, nous mentionnons en première ligne l'Eau de POUQUES ; elle excite l'appétit, amène la diurèse, est digestive et tonique ".

BAZIN.

HOPITAL AMBROISE PARÉ



CŒILLIEZ

ZADIKIAN

DUBOIS

UMDENSTOCK

“ Des malades migraineux anciens, invétérés chez qui toutes les thérapeutiques curatives ont été essayées, en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone ingérée un certain temps avant le repas, voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant le mois ”.

Ph. PAGNIEZ, PASTEUR VALLERY-RADOT et A. NAST.

LA PEPTALMINE

Sous forme de dragées et de granulés réalise parfaitement cette médication.

HOPITAL BICÊTRE



		BLANCARD				
	GOSSET	EMERY	VERDOUX	BRAC	LALLEMAND	ROBERT
MALAN pr.						
	BLANCHON	FORTIN	SOULIEZ	BUTET	DESLANDES	

POLYCALCION

Association de chlorure de calcium
phosphate di-acide de Ca.-Gluconate de calcium.

Antihémorragique, Déchlorurant

Neuro-sédatif, Récalcifiant.

Se présente en solution agréablement aromatisée (gouttes)

HOPITAL BICHAT



BOUDOT GODLEWSKI CARASSO
 VINCENS
 JOUBLIN BENEZECH PICHOT ROUGET JAQUEMIN
 LANG JOUÉ TALBOT AUREGAN HOURTOULE BONNETTE RICHARD

VIN MARIANI

à la Coca du Pérou

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL BOUCICAUT



FOURDINIER CASTILLON Ext.
 COTEREAU Int., Phar. VERMEIL ALOIN Ext. BLIARD Ext.
 BOURDY PRÉVOST LAHAM Pr. LABAYLE

" La déminéralisation et plus spécialement la décalcification doivent être considérées comme une cause efficiente de la prédisposition humorale à la rechute de la tuberculose ".

SERGENT.

LA TRICALCINE

Est la médication récalcifiante classique,
Rachitisme, Primo-Infection, Grossesse
Allaitement, Fractures.

HOPITAL BRETONNEAU



VEYRIERES Mlle TISSERAND Ass. CHEZZI Ext.
 MASMONTAIL CHASSAGNE Ass. KERBRAT CHARROUX Ext. TIXIER
 PETIT LAFOURGADE CHOUBRAC LEJEUNE Ext.

Le violet de gentiane
dans
Le traitement de l'Oxyurose

OXYURL

violet de gentiane
en pilules gluténisées

forme adulte
1 pilule à chacun
des trois repas.

forme enfant
1 pilule par jour et
par année d'âge.

deux cures de huit jours séparées par un repos d'une semaine.

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL BROCA



GRANJON
HERVET

HEWITT
GUIMEZANE

"POUGUES mérite de s'imposer de plus en plus dans le traitement préventif d'un grand nombre d'hépatiques arthritiques et, sans hésiter, dans le traitement curatif de ceux qui présentent des troubles digestifs et de l'uricémie".

HOPITAL BROUSSAIS



VERRIEZ MOUZON
 GROSS POUSSIER MAZARS PALEY
 MAURICE LEGRAND Mme BOREAU DUBOST REYMOND XAMBEU
 CAMBESSEDES
 DURUPT CHARTRAIN PLUVINAGE REYNAUD
 DECROIX DELBARRE

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

“Le violet de gentiane s'est montré éminemment supérieur à toutes les autres méthodes thérapeutiques étudiées dans des conditions semblables et contrôlées par les mêmes techniques”.

WRIGHT et BRADY.

HOPITAL CLAUDE-BERNARD



RATHERY MASSARD Ph. CRESSON ext en pr. BENHAIM
TOURNIER BOULARD SIBERTIN BLANC

“ Les malades dont l'estomac trop
irritable ne supporte pas la cure de Vichy
seront souvent améliorés par l'eau bicar-
bonatée calcique de POUQUES ”.

A. ROBIN

CITÉ UNIVERSITAIRE



DURAND

MONIÉ ROMAN COMBET
GODLEWSKI

“ Le strophulus, comme l'urticaire, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préandiale. Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables ”.

PASTEUR VALLERY-RADOT et BLAMOUTIER.

LA PEPTALMINE

Composée de peptones de viande et de poisson, d'extraits d'œufs et de lait et de farine de blé dans l'enrobage réalise la peptonothérapie préandiale par excellence.

HOPITAL COCHIN



ROMETTI CHEVRET pr. WOIMAND MASCAS Ch de Cl. DARRIS Ch, de Cl.
 BAUCHART BRAILLON DEMASSIEUX COUDERC pr. WEYL.AUBERT BERGERON BERGER
 BARBIER Mlle SCHWEISGUTH SALTET DE SABLET TOLA GALAND MONOD-BROCA TOURNEUR LELIÈVRE

" L'Huile de foie de morue est le médicament classique du rachitisme depuis Trousseau et Bretonneau. Elle joue un rôle certain dans la fixation du calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs ".

LE CALCOLÉOL

Composé d'huile de foie de morue solidifiée, de vitamines A. B. D. de sels de fer et de calcium, est le reminéralisateur le plus puissant.

Primo-Infection, Rachitisme.

HOPITAL des ENFANTS ASSISTÉS



RAYMOND

ROSEY

MANTOUX

GIRAULT

POULAIN

"La méthode de Ferrier rend d'énormes services, outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail.

LETULLE.

LA TRICALCINE IRRADIÉE

(Cachets granulés)

Phosphore, Calcium, Vitamine D, Rachitisme
Primo-Infection, Grossesse, Allaitement
Fractures, Caries-Dentaires.

HOPITAL des ENFANTS MALADES



LOUBRIEU	DUBEL	PIARD	RAMADIER	POIRIER	MAGE	LAPRESLE P.
LOUVEAU	BOUR P.		PICHON	POLLIO	BOISSONAT	HADENGUE

VIN MARIANI

à la Coca du Pérou

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL HÉROLD



HORVILLEUR

BOISSIÈRE

GUÉNIOT

BÉNÉZECH
Mlle COUSIN

IODOCITRANE

Association d'un nouveau corps iodé original et de citrate de soude (en pilules glutinisées).

Hypertension artérielle, artériosclérose, hyperviscosité sanguine, phlébites, varices, maladies des voies respiratoires, sclérose pulmonaire, maladies de la cinquantaine.

HOTEL DIEU



LEGRAND ARDOUIN DESSERTENNE REGENT Ext. ŒCONOMOS Ext.
BOUDON Ch. de Cl. BONVALLET PESTEL CASTAIGNE RICORDEAU Ext. BUREAU TREVIDIC Ext.
BESWILWALD Mme DEMASSIEUX DANSET ALHOMME BOURGUET GOUJON Pr.

“ Les enfants naissent robustes si, pendant la grossesse, la mère s’est recalcifiée par la TRICALCINE, mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne “

LA TRICALCINE

Est indispensable pendant la grossesse et l’allaitement.

HOPITAL LAENNEC



MOURET		DELATER		
	HUBER	DAVY	PERIER	BORNICHE
BACH	Mlle NOUFFLARD	FOURNIER	BORY	BALLADE

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

“Le violet de gentiane s'est montré éminemment supérieur à toutes les autres méthodes thérapeutiques étudiées dans des conditions semblables et contrôlées par les mêmes techniques”.

WRIGHT et BRADY.

MAISON DUBOIS



BESSIERE

LEGENDRE

Pilules gluténisées

Suppositoires

ANTIMUCOSE

Extrait de bile pure

Traitement opothérapique des affections du
FOIE et de l'INTESTIN.

MAISON de RETRAITE des MÉNAGES



GARRIGUES

JOLY
LIÉNARD

GUILLEMART

IODOCITRANE

Médication iodo-citratée

Toutes les indications de l'iode et du
citrate de soude.

HOPITAL NECKER



SCHAPIRA	COTILLON	SEYER	TULOU	BOURDIN
		ROGNON	RENAUD	ENEL
PERRAUDIN	LE BOURG	MATHIEU	DURAND	BERTHET
				LEDDET

“Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'Eau de POUQUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement”.

Résumé des communications
à l'Académie de Médecine par
MM. DESGREZ, F. RATHERY, et LESCOEUR
(Bulletin n° 42 du 21 Décembre 1926).

HOPITAL PICCINI - MARMOTTAN



HENROT
BURGOT

TIHÉKOFF
JOINVILLE

HANS
COURJARET

GLOBEXINE

Extrait aqueux total du globule sanguin
privé de ses albumines.

Anémies, croissance, grossesse,
états infectieux, hémorragies,
misère physiologique.

HOPITAL SAINT-ANTOINE



BOURGIN				ROUSSEAU				SOLIGNAC Pr.	
ARNAUD	HERUY	CARRAUD	CAMPAGNE Ch. Cl.	PIERRART	JACQUEMIN	LE TAN			
TREMOLIERES	ISORNI	KLOTZ	MOUTON	ALISON	LOLMÈDE	BLINDER	LOUDOT		

"Il est toute une série de troubles digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abrami, Lancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas".

LA PEPTALMINE

Réalise cette médication par les pepto-albumines dont elle est composée.

HOPITAL SAINT-LOUIS



PIALOUX LEGENDRE Pr. GALMICHE VAYSSE ROBLIN MARIETTE Pr. SCLAFER
 SCHNEIDER DUCOURNAU
 BOREAU RUEL HOUSSAY Mlle AITOFF MILLOT ROUTIER
 CERBONNET Pr.
 ŒCONOMOS Pr. GUINARD FIGUET
 FRONVILLE CARILLO J.-L. CHAPUIS LECOINTE ROBIN

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

“ La Toxicité faible pour les Mammifères et pour l'Homme des colorants triphenylméthaniques, opposée à leur toxicité forte pour les invertébrés, et singulièrement les Helminthes, permet leur utilisation thérapeutique, leur coefficient chimiothérapeutique laissant une large marge d'utilisation pratique.”

R. DESCHIENS

HOSPICE de la SALPÉTRIÈRE



	BERTHON Ch. de Cl.	FAUREL		
BRISSET TRICOT	CREPIN	JOUVE HAQUIN	DAILLY	
GUÉRAUD	BASTIN Mlle GRANIER SEYER Mlle SAULNIER	TAPTAS	ANCELIN	

Pilules gluténisées

Suppositoires

ANTIMUCOSE

Extrait de bile pure

Traitement opothérapique des affections du
FOIE et de l'INTESTIN.

HOPITAL TENON



		L'HIRONDEL	PUJOL	DAUMET	PALEY		
	VALIN	MAIGNE	CAMPAGNE			VINCENT	
CAZE	DELAGARDE	DANION		VERLIAC	BIJOUX	ISAL	CAYROL
	NEDEY	PÉROL	CHADOUTAUD	ESTÈVE	PALFER	COUADE	NAUDIN

Le violet de gentiane
dans
Le traitement de l'Oxyurose

OXYURYL

violet de gentiane
en pilules gluténisées

forme adulte
1 pilule à chacun
des trois repas.

forme enfant
1 pilule par jour et
par année d'âge.

deux cures de huit jours séparées par un repos d'une semaine.

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL TROUSSEAU



LAMY

ALISON

Mlle GUERET

RENAULT

HÉRARD

LEGER

OTEIFA HIVERLET

PANCREPAR

Médication eupeptique

Composé d'extraits pancréatiques et hépatiques,
de bile de bœuf et de boldine, en dragées
glutinisées.

Dyspepsies, manifestations digestives dues à
un trouble de l'assimilation, insuffisance des
ferments digestifs, insuffisance pancréatique,
constipation d'origine hépatique.

HOPITAL de VAUGIRARD



KÉRUZORE

TRẦN VAN

RENAUD

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYÜRYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

" La Toxicité faible pour les Mammifères et pour l'Homme
des colorants triphenylméthaniques, opposée à leur toxicité
forte pour les invertébrés, et singulièrement les Helminthes,
permet leur utilisation thérapeutique, leur coefficient chimio-
thérapeutique laissant une large marge d'utilisation pratique."

R. DESCHIENS

POUGUES-LES-EAUX
(NIÈVRE)



PAVILLON DES SOURCES

